

宣城市关于安徽省第二生态环境保护督察组第十二批交办信访件查处情况的公示

安徽省第二生态环境保护督察组 4 月 20 日（第十二批）交办我市 10 件信访件，截至 4 月 25 日，已办结 8 件。其中，经查属实 8 件，不属实 2 件，责令整改 2 件，立案处罚 0 件，拘留 0 人，问责 0 人，约谈 0 人。

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	是否属实	调查核实情况	处理和整改情况	问责情况	是否办结	备注
1	WX202400370	<p>广德市新杭镇各大石灰窑生产企业以及东华原有旧设备露天生产，同时存在以下问题：</p> <p>1. 石灰窑企业的脱硫除尘等设备未开启使用，设备都是应付检查，企业生产灰尘污染飘散严重。</p> <p>2. 东华矿业原有设备露天生产，灰尘污染严重（有好几处设备）。</p> <p>3. 国华至世澄矿路段扬尘严重。</p>	广德市	大气	是	<p>1. “石灰窑企业的脱硫除尘等设备未开启使用，设备都是应付检查，企业生产灰尘污染飘散严重。”</p> <p>2007 年广德市对石灰窑行业开展集中整治，将原来分散的 130 座石灰窑通过淘汰关闭、搬迁整合、提升改造后形成现有石灰窑企业。目前仅剩新杭镇 8 家石灰窑企业（腾狮钙业、联合钙业、青龙钙业、双龙钙业、冶龙钙业、世澄环保、东华矿业、通宝环保）。石灰窑企业相关环保手续齐全，窑炉废气和加工粉尘配套建设污染防治设施，废气经处理达标后排放。石灰窑行业属于排污许可证简化管理类别，宣城市生态环境局对其中排放总量较大的 3 家企业（腾狮钙业、联合钙业、青龙钙业）列入重点监管对象，并安装污染源联网自动监控系统，调取数据无异常，判断生产期间环保设施正常运行。接待访件后，我市对石灰窑企业完成一轮全面检查，并在夜间突击抽查 2 家次，均未发现废气污染防治设施不正常运行，但部分厂区存在跑冒滴漏、积尘现象，环境较差。</p> <p>2. “东华矿业原有设备露天生产，灰尘污染严重（有好几处设备）。”</p> <p>广德县东华矿业有限公司，位于广德市新杭镇青岭村，该公司《鼻家山建筑石料用灰岩矿矿产资源开采加工项目环境影响报告书》于 2017 年 6 月 14 日通过原广德县环境保护局（广环审〔2017〕78 号）审批。因石子加工工艺由干法变为湿法作业，该公司重新申报了项目环境影响报告书，于 2019 年 3 月 11 日通过原广德县环境保护局审批（广环审〔2019〕48 号），并于 2019 年 12 月 10 日通过环境保护设施竣工验收，环保手续齐全。该公司石子破碎加工设备采取“整体密闭”措施，物料传输带加盖了密闭罩。广德市生态环境分局现场检查发现该公司有 8 台筛分设备露天作业，生产过程无明显粉尘排放，物料装载过程存在扬尘情况。</p> <p>3. “国华至世澄矿路段扬尘严重。”</p> <p>信访人反映路段位于新杭镇阳湾村，部分过往车辆存在覆盖不到位、车轮带泥现象，车辆运输时带起一定扬尘。</p>	<p>1. 广德市生态环境分局责令所有石灰窑企业强化环保设备运行维护管理，严格对照排污许可要求，做好废气检测，确保达标排放。推进石灰窑企业安装环保设备用电自动监控系统。</p> <p>2. 广德市生态环境分局责令“东华矿业”采取厂房“静态密闭”、移动式大棚“动态密闭”、清扫洒水等多种方式控制粉尘，做好抑尘工作，严格对照排污许可要求，做好废气检测，确保达标排放。</p> <p>3. 广德市城管执法局增加对国华至世澄矿路段清扫次数和洒水降尘频次，加强日常巡查；对运输车辆未覆盖、车轮带泥等现象给予现场纠正。</p>	无	是	

2	WX20 24003 71	广德市桃州镇桐 汭首府小区周 边，特别是南边 和东边，企业噪 音大，特别是在 夜深人静的时候，希望能对企业噪音设备做到 封闭，有的房顶 上的大设备很 多。（固德威， 慈兴科技园等 等）	广德 市	噪声	是	<p>经广德市生态环境分局现场核查，桐汭首府小区周边生产企业在其南面及东南面，南面为广德慈兴科技园，东南面为固德威电源科技（广德）有限公司。</p> <p>1. 广德慈兴科技园，有生产企业广德中隆轴承有限公司、广德锦汭轴承有限公司。对桐汭首府小区造成影响的噪声源为广德锦汭轴承有限公司 A5 车间的空压机、油烟净化器设备。2024 年 4 月 20 日广德市生态环境监测站对广德慈兴科技园厂界及桐汭首府小区南门（最近敏感点）昼、夜噪声开展监测，监测报告显示，广德慈兴科技园厂界昼、夜噪声排放未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准，桐汭首府南门昼、夜噪声未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类声环境功能区限值。</p> <p>2. 经前期排查，固德威电源科技（广德）有限公司厂区主要噪声源有 5 处，分别为：1#厂房楼顶焊锡工段配套废气处理设施的离心式通风机电机；4#厂房楼顶含浸工段电机、焊锡工段配套废气处理设施离心式通风机电机；二期项目楼顶焊接工段、上盖工段配套废气处理设施的离心式通风机电机；二期项目楼顶 M90VSD-A 螺杆空压机电机；二期项目楼顶制氮机设备电机。广德市生态环境监测站对该企业厂界昼、夜噪声开展监测。监测报告显示，该公司厂界昼、夜噪声排放未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准。</p> <p>上述企业噪声监测虽未超标，但确实对桐汭首府小区居民造成影响。</p>	<p>1. 广德市生态环境分局已会同广德市经济开发区管委会，要求广德锦汭轴承有限公司对空压机车间进行密闭，采取减噪措施；对油烟净化器设备电机进行更换，并定期维修保养。</p> <p>2. 广德市生态环境分局已会同广德市经济开发区管委会，要求固德威电源科技（广德）有限公司降低 M90VSD-A 螺杆空压机、制氮机设备设备夜间电机频率；增设消音器、隔音罩等设施，降低电机设备噪声；建立规范的设备保养计划，定期进行设备保养和点检。</p>	无	是	
---	---------------------	--	---------	----	---	--	---	---	---	--

3	WX202400373	广德市桃州镇城市绿苑小区周边，大气污染严重，不定时排放恶臭气体，使人头晕目眩，胃难受，多次反映未得到解决。	广德市	大气	是	接投诉后，广德市生态环境分局立即对城市绿苑小区进行巡查，现场未闻见恶臭异味，对小区住户及物业进行了走访，均表示近两天未闻到恶臭异味，但在 2024 年 4 月 17 日城市绿苑小区 9 栋有业主反映过闻到有恶臭异味，经调查为地下室污水管道脱落并发生堵塞，物业进行清理时现场散发出较重的异味，直至次日物业将从管道中清理出的堵塞物清理干净，恶臭异味也随之消失。 同时广德市生态环境分局也安排工作人员对上风向及周边重点涉气企业开展排查，未发现违法排污行为。	1. 桃州镇政府向管辖范围内的居民小区物业宣传异味舆情处置机制，针对不同异味舆情，如：遇到雨污管道改造、破损引发异味投诉，及时在小区群内进行通报，告知所有业主；遇到企业排放气味，可拨打广德市生态环境分局 24 小时值班电话（0563-6975912）反映情况。 2. 广德市生态环境分局将会同广德市经济开发区管委会对广德市经济开发区异味重点区域开展常态化巡查，加强对重点涉气企业的监管力度，严厉打击违法排污行为。	无	是	
---	-------------	---	-----	----	---	--	---	---	---	--

4	WX20 24003 69	宣城市经开区银 河洁具厂，里面 环境脏乱差，生 产产生的气味严 重影响周边居 民，厂内边角料 堆随意堆放，可 能是危险废物， 还有污水排放， 可能环保手续也 不全。	宣城 经开 区	大 气， 水， 固 废， 其他	是	经宣城经开区生态环境分局现场核查，该公司已取得环评审批、验收、排污许可等手续，厂区周边无居民区等环境敏感点。该公司主要产气工艺有吸塑、固化、发泡喷漆、切割打磨，已按环评要求配套建设了污染防治设施。现场检查时，该公司生产设施正在运行，存在喷漆房软帘破损等情况，气味刺鼻。厂区内多处零散堆放生产模具、边角料等，厂区环境较乱；建有一般固废暂存场所，主要用于堆放晾干固化后（毛料）的切割边角料，存在部分一般固废露天堆放的现象，未发现危废露天堆放，未发现该公司有涉水工段，生活污水经地埋式污水处理设施处理后排放。经调阅资料，该公司于 2024 年 3 月 20 日委托第三方公司开展了有组织废气、无组织废气、生活废水、噪声检测，检测报告中相关指标满足相关排放标准。	<p>1. 宣城经开区生态环境分局对该公司涉气工序进行全面排查，要求其 对废气收集治理设施进行维护，确保污染防治设施正常运行；及时更换破损软帘，严禁露天从事切割、打磨、刷漆等作业，减少废气无组织排放。</p> <p>2. 宣城经开区生态环境分局要求该公司对厂区露天堆放的边角料等一般固废进行清理，扩建一般固废库，确保一般固废入库规范贮存，保持厂区环境整洁。</p> <p>3. 宣城经开区生态环境分局要求该公司规范化管理危险废物，落实危废台账及转移制度，杜绝危废与一般固废的混存。</p> <p>4. 宣城经开区生态环境分局对该企业污染物排放情况开展监督性监测，根据监测结果作进一步处理。</p>	无	是	
---	---------------------	--	---------------	--------------------------------	---	---	--	---	---	--

5	LD202400325	宣城敬亭山茶场下 500 米左边，有一家林磊钢材销售公司，从事废钢加工，未办理环评手续，自 2023 年底生产至今，加工过程中有粉尘、噪声、废油等固废污染。	宣城经开区	大气，噪声，固废，其他	是	<p>经宣城经开区生态环境分局现场核查，投诉人反映的林磊钢材销售公司厂房已租赁给宣城市合平胜金属材料有限公司使用，主要从事废钢材回收，生产工序为废钢材切割、废钢筋打捆、装车外售，不含其他工艺。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）相关规定，仅分拣、破碎的金属废料加工处理项目不纳入建设项目环境影响评价管理，不需要履行环评审批手续。经询问公司负责人，废钢材切割过程中有少量粉尘产生，另外由于厂房建设时间已久，水泥地面破损易扬尘；已在厂房顶部安装水喷淋装置，用于降尘。宣城经开区生态环境分局现场核查时，喷雾装置可以正常使用。项目产生的噪声主要为废钢材切割噪声和装卸噪声，生产以来未接到周边居民反映噪声问题。现场已要求其合理安排生产时间，避免噪音扰民。回收的废钢材主要为建筑工地产生的废钢材，未发现沾染油类物质。厂房内存放数桶润滑油和液压油，主要用于切割机、打捆机等设备润滑，只添加不产生废油。设备周边地面有少量滴漏润滑油，已要求对设备周边地面进行防渗防腐处理。</p>	<p>1. 宣城经开区生态环境分局已要求该公司尽快清理露天堆放的废钢材，加强厂区地面的硬化，减少扬尘；确保水喷淋装置正常使用，配合进行人工洒水降尘。</p> <p>2. 合理安排生产时间，将时间安排在 7:30-11:30、14:00-18:30，避免噪声扰民。</p> <p>3. 严禁回收含油废钢材；对设备周边地面进行防渗防腐处理，杜绝润滑油跑冒滴漏；规范处置废油桶，建立处置台账。</p> <p>4. 要求其加强厂区管理，保持环境整洁。</p> <p>5. 由宣城经开区管委会加强日常巡查，发现问题及时督促整改。</p>	无	是	
---	-------------	--	-------	-------------	---	--	---	---	---	--

6	LD202400321	宣州区狸桥镇水源地被污染，有企业排污水并有死鱼现象，居民担心饮用水安全。	宣州区	水，生态	否	经宣州区专项调查工作组现场核查，宣州区狸桥镇现有两处饮用水水源地，其中一处水源地位于江苏省南京市高淳区固城湖内，另一处位于水阳江水阳镇徐村段内，两处饮用水水源地均按要求开展了水源地保护区划定工作。经现场调查，两处饮用水水源地取水口设施设备齐全，水源地保护区内未设置排污口，未发现企业偷排行为，取水口周边未发现死鱼现象。宣州区生态环境部门每季度、狸桥镇自来水厂每月例行对两处饮用水水源地水质进行检测，水质符合相关标准要求。	狸桥镇政府加强饮用水水源地的日常巡查及监管，保障饮用水安全。	无	是	
---	-------------	--------------------------------------	-----	------	---	--	--------------------------------	---	---	--

7	WX20 24003 83	宣州区狸桥经济开发区宣城七彩塑胶制品有限公司，存在以下问题：1. 现场环境灰尘大；2. 生产设备漏油严重，危废随意摆放；3. 生产过程中，工厂周围气味大，非常刺鼻。	宣州 区	大 气， 固废	是	宣州区专项调查工作组现场调查时，宣城七彩塑胶制品有限公司未生产，生产车间地面积尘较重；未发现生产设备漏油严重现象，该公司产生的危废经收集后存放于危废暂存场所内，现场未发现危废随意摆放现象；在该公司厂区周边未发现明显刺鼻气味。	1. 宣城七彩塑胶制品有限公司已全面清扫厂区车间积尘，不断加强厂区环境管理，保持车间环境卫生。加强污染治理设施的稳定运行和维护，确保污染物达标排放，进一步规范管理危废。 2. 待该公司恢复生产后，狸桥镇政府委托第三方检测单位开展有组织和无组织废气检测，根据检测结果依法依规进一步处理。	无	否	
---	---------------------	--	---------	---------------	---	--	---	---	---	--

8	LD202400324	宣州区水东镇交通村，废弃矿山修复爆破导致房屋开裂，噪声影响生活。	宣州区	噪声	是	经宣州区专项调查工作组现场核查，信访投诉反映的废弃矿山修复为宣州区水东镇废弃矿山生态修复治理工程项目，位于水东镇交通社区。该项目由安徽省地质矿产勘查局 311 地质队编制修复治理方案，经宣城市资委会议审议通过，由宣城市自然资源和规划局批复同意组织实施。项目由宣州区国资集团公开挂网招标，由宣城市华宏建材有限公司、宁国市群飞建筑工程有限公司联合竞得长山废弃矿山生态修复治理工程项目，宣城市中瑞建材有限公司、中国核工业芜湖基础工程有限公司联合竞得南翔、窑包子两处废弃矿山生态修复治理工程项目。该区域噪声扰民问题属实，部分村民房屋因爆破开裂。	1. 宣州区水东镇已成立废弃矿山修复治理工作专班，加强项目管理，督促企业规范、文明、安全施工，减小因爆破给村民带来的负面影响。 2. 水东镇交通社区召开了村民代表会议，宣传废弃矿山生态修复治理政策，解答群众疑问和诉求。 3. 水东镇主要负责同志主动约访，积极与村民沟通协商房屋维修事宜，切实解决落实群众诉求。委托第三方逐户上门进行房屋现状调查和质量勘查，依据房屋质量勘查报告，出具房屋维修意见和维修成本预算，做到“一户一方案”。	无	是	
---	-------------	----------------------------------	-----	----	---	--	--	---	---	--

9	WX20 24003 84	宣州区狸桥经济开发区宣城星锐碳素有限公司，厂内环境脏，粉尘大。	宣州区	大气	是	经宣州区专项调查工作组现场调查，宣城星锐碳素制品有限公司建设有 1 条蜂窝状碳素制品生产线、1 条载体类碳素制品生产线和 1 条碳素调理剂生产线，以碳素粉、淀粉粘结剂、高岭土、硅溶胶等为原料；生产工艺为：投料搅拌-练泥-液压成型-加热固化-切条（切片）-烧结-成品。现场调查时，该公司处于停产状态，工人正在对生产设备开展检修维护，生产车间地面积尘较重。	1. 宣城星锐碳素制品有限公司已对厂区车间进行全面清扫，不断加强厂区环境管理，保持车间环境卫生。 2. 待该公司恢复生产后，狸桥镇政府委托第三方检测单位开展有组织 and 无组织废气检测，根据检测结果依法依规作出进一步处理。	无	否	
---	---------------------	---------------------------------	-----	----	---	--	---	---	---	--

10	LD202400323	宣州区盛世华庭小区 18 栋附近化粪池异味问题，投诉人之前向省督察组反映后，对办理结果不满意，其表示有关部门仅对化粪池进行清理，建议将化粪池生活污水引入市政管网排放，彻底解决此问题。	宣州区	大气	否	经宣州区专项调查工作组现场调查核实，宣州区澄江街道盛世华庭小区于 2021 年进行了雨污分流改造，居民日常产生的生活污水引入小区内化粪池进行预处理后接入市政管网。	宣州区澄江街道督促该小区物业公司定期对化粪池进行清洗，防止管网堵塞，产生异味，保持小区清洁卫生的居住环境。	无	是	
----	-------------	---	-----	----	---	---	---	---	---	--

