

2025 年农村非卫生厕所改造二八式玻璃钢化粪池采购

询价公告

一、项目基本情况

项目编号：XZWCZ-CG-XJ-2025318

项目名称：2025 年农村非卫生厕所改造二八式玻璃钢化粪池采购

采购方式：☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商 ☒询价

预算金额：8.68 万元 最高限价：8.68 万元

采购需求：本项目为 2025 年农村非卫生厕所改造二八式装配型玻璃钢化粪池采购，需送到宣州区文昌镇所辖村指定位置。计划采购 70 套新型复合树脂防水盖板；70 套“二八”式装配型玻璃钢化粪池，包括玻璃钢池体、隔板、过粪管、进粪管、蹲便器、水箱、软管、罐盖等配件；所购设

备具体参数及型号详见**货物需求一览表及主要指标参数要求**。

合同履行期限：签订合同后 15 日内完成供货并安排技术人员驻地进行安装指导，协助采购人进行农村改厕工作验收。本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；
3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件时间：2025 年 3 月 18 日至 2025 年 3 月 21 日 9 时 00 分，每天上午 8:00 至 12:00，下午 14:30 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：宣城市宣州区文昌镇人民政府二楼城建办

方式：本项目在线下载采购文件（宣城市宣州区文昌镇人民政府信息公开网），采购文件获取过程中如有疑问，请在工作时间(8:00-12:00,14:30-17:00)拨打服务热线(非项目咨询):0563-3951150。

售价：0 元

四、响应文件提交截止时间：2025 年 3 月 21 日 9 时 00 分（北京时间）

地点：宣城市宣州区文昌镇人民政府二楼城建办。

五、开启时间：2025 年 3 月 21 日 9 时 00 分（北京时间）

地点：宣城市宣州区文昌镇人民政府二楼城建办。

六、公告期限 自本公告发布之日起 3 个工作日。

七、其他补充事宜

1. 标段（包别）划分：1 个包

2. 本项目所属行业：工业

3. 响应保证金：本项目无需缴纳响应保证金。

4. 本项目需落实节能环保、中小微型企业扶持等相关政府采购政策。企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定执行。

5. 采购项目的项目介绍、数量、规格描述或服务要求等详见采购需求。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息名称：宣城市宣州区文昌镇人民政府

地址：宣城市宣州区文昌镇中兴东路 2 号 联系方式：15105638126

2. 项目联系方式、 项目联系人：梅主任 电 话：15105638126

货物需求一览表及主要指标参数要求：

序 号	名称	主要技术参数及要求	数量	单位
1	▲（核心产品）二八式三格化粪池	<p>1. 产品：二八式三格化粪池。（符合 GB/T38836-2020）</p> <p>★2. 材质：玻璃钢模压型。</p> <p>★3. 容积：≥1.5 立方米。</p> <p>★4. 基本结构：</p> <p>（1）三池容积比：三格化粪池的第一池、第二池、第三池容积比为 2:1:3；</p> <p>（2）深度：三格化粪池的第一池、第二池、第三池的深度相同；</p> <p>（3）进粪管：进粪管应内壁光滑，内径不小于 100mm； 70</p> <p>（4）过粪管：过粪管应内壁光滑，内径不小于 100mm，设置成倒 L 型或 I 型。第一池至第二池的过粪管入口距池底高度应为有效容积高度的 1/3，过粪管上沿距池顶不宜小 100mm。第二池至第三池的过粪管入口 距池底高度应为有效容积高度的 1/2，过粪管上沿距池顶不宜小于 100mm. 两根过粪管应交错设置。</p> <p>（5）排气管：排气管应安装在第一池，内径不宜小于 100mm.</p> <p>（6）清渣口、清粪口：三格化粪池顶部设置清渣口和清粪口，直径不应小于 200mm.</p>	70	套

		<p>(7) 清渣口、清粪口盖：三格化粪池清渣口和清粪口应加盖，清渣口或清粪口大于 250mm 时，口盖应有锁闭或防坠装置。</p> <p>(8) 排污管：根据需要可预留排污管，上端距池顶不宜小于 100mm。预留的排污管具有锁闭装置。</p> <p>5. 外观：</p> <p>(1) 标识：三格化粪池应在醒目处标注生产商名称、商标图识、有效容积、进粪口、排气口、清渣口、清粪口等标识。</p> <p>(2) 外壁、内壁、扣槽：三格化粪池产品外壁应色泽均匀、光滑平整、900套—30—无裂纹、无孔洞。内壁应光滑平整、无裂纹、无明显瑕疵。边缘应整齐、扣槽应严密、壁厚均匀、无分层现象。</p> <p>(3) 附件及配件：三格化粪池应附带齐全的配件及附件。</p> <p>6. 材料：</p> <p>(1) 化粪池、管材、连接件：三格化粪池、管材、连接件应采用高强度、抗老化、防腐性能好的材料。</p> <p>(2) 加强筋：三格化粪池不应采用易腐蚀的金属材料做加强筋。</p> <p>(3) 清渣口和清粪口的口盖：三格化粪池清渣口和清粪口处的口盖应采用抗老化、耐腐蚀、抗压性能好的材料。</p>		
--	--	---	--	--

	隔板	玻璃钢，整块式并带有卡扣，具有支撑功能，安装时涂抹高强度结构胶，做到完全密封不渗漏。将化粪池罐体按 2：1：3 的比例进行分隔，每套 2 片。		
	三格化粪池罐盖	1. 检查口和清掏口应配备与三格化粪池同材质罐盖，与井口配合紧密，无渗漏，并对正常安装排气管无任何影响。 2、罐盖采用锁紧方式连接，配合顺畅。		
	冲厕设备	1. 壁挂式水箱：执行 GB/T31436-2015 标准，白色塑料水箱（6-9 升）聚乙烯（PE）或聚丙烯（PP）材质，壁厚 $\geq 2\text{mm}$ 。 2、连接系统：钢丝软管 $\geq 50\text{cm}$ *1 只、三角阀（铜芯）*1 只等配件		

	蹲便器	<p>1、材料：白色陶瓷，尺寸为$\geq 500\text{mm} \times 400\text{mm} \times 240\text{mm}$，表面平滑光洁，有釉层覆盖，釉面应与陶瓷坯体完全结合，釉面细腻光滑，带“S”弯有效的减少异味的散发。</p> <p>★2、符合“HJ/T296 卫生陶瓷”和“《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）”。同时提供环保产品认证证书和节能产品认证证书）扫描件。</p>		
	进粪管	UPVC 管 $\Phi 110\text{mm}$ ，连接管长度 ≥ 4 米；含 UPVC 管件 $\Phi 110 \times 90^\circ$ 1 个 $\Phi 110\text{mm}$ 密封圈 1 个。		
	排气管	UPVC 管 $\Phi 100\text{mm}$ ，排气管长度 ≥ 2.5 米。UPVC 管件 $\Phi 100 \times 90^\circ$ 2 个，含 $\Phi 100$ 透气帽一个。配有伞状防雨帽。		
	其他	配件螺丝、结构胶、管卡、起盖钩（金属结构）等一宗（满足装配要求）。		

2	复合井盖	<p>1、每套包括盖板和外框支座各 3 个（盖径$\geq 500\text{mm}$ 的盖板、井座各 2 个；盖径$\geq \Phi 400\text{mm}$ 的盖板、井座各 1 个），必须能与内嵌式井盖配合使用。</p> <p>2、符合 GB/T23858-2009 标准要求。</p> <p>3、承载性能：残留变形、试验荷载两项。</p> <p>4、盖径\geq井圈外径。</p> <p>5、井盖为外包围型，具有防水防渗漏功能，并自带不锈钢拉环，方便开启。</p>	70	套
3	技术指导	负责改厕技术培训、指导、协助采购人进行农村改厕工作验收	1	项

★二八式三格化粪池主要技术参数指标（提供第三方检测报告，所有指标必须满足）：

序号	项目	标准要求	结果要求
1	化粪池深度（mm）	≥ 1200	合格
2	壁厚（mm）	≥ 3.2	合格
3	拉伸强度 Mpa	≥ 60	合格
4	弯曲强度 Mpa	≥ 109	合格
5	巴氏硬度 HBa	≥ 34	合格
6	吸水率（%）	≤ 1	合格
7	抗冲击（20° C \pm 2° C, 质量 1kg, d90 型落锤, 2.5m 高。冲击 6 个位点, 分别位于池体顶部、侧面、底部等重要承力点位置）	试验后无破裂、损坏、组装连接处不 错位、不撕裂	合格
8	荷载试验（室温, 试验压力 40KN, 持载时间 5min）	试验后无破裂、损坏、组装连接处不 错位、不撕裂	合格

9	负压试验	室温, -0.03MPa 气压 15min 无破损、裂纹	合格
10	格池密封性能	注水至第二池过粪管溢流口下沿, 静置 24h 后第一池、第二池无水, 格池之间无渗漏	合格
11	整体密封性能	在完成物理性能试验后, 封闭池体所有进出口, 清渣口和清粪口连接井管 200mm 后注满水, 静置 24h 后查看池体、连接部位、外形, 无明显变形、无渗漏	合格

供应商需知

（一）供应商资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业；
3. 本项目的特定资格要求：无。

（二）供应商必须提交的证明文件：

- 1、授权委托书
- 2、供应商声明函（按采购文件规定格式）
- 3、中小企业声明函（按采购文件规定格式）
- 4、采购需求中所需的其他证明文件，未提供视为不响应。

（三）合同主要条款：

- 1、付款方式：成交供应商与采购人签订合同后，待全年改厕任务经第三方验收合格后供应商开具正式发票后7个工作日内付清剩余款项。

2、履约保证金：本项目不收取履约保证金。

（四）其他要求：

1、供货要求、合同履行期限：签订合同后 15 日内完成供货并安排技术人员驻地进行安装指导，协助采购人进行农村改厕工作验收。

2、交货地点：宣州区文昌镇所辖村指定位置。

3、质保期：一年（以验收合格之日起计算）。

4、售后服务：成交供应商在质保期内接到用户电话后，8 小时以内解决问题，不能修复的必须采取无偿更换设备措施，以保证用户的正常使用。质保期外成交供应商为设备提供零配件及维修保养，可收取维修成本和适当利润。

5、本项目相应的货物包装必须符合国家相关标准要求，且须执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123 号）中的包装环保要求。

询价承诺函

致：（采购人）

根据贵方的询价公告，据此函，我方承诺如下：

- 1、如我方成交，我方承诺愿意按询价文件规定缴纳履约保证金。按本次询价文件规定及报价承诺供货及安装。
- 2、我方根据本次询价文件的规定，严格履行合同的 responsibility 和义务，并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。
- 3、我方已详细阅读本次询价文件，包括询价文件附件、参考资料、询价文件修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次询价文件，并对询价文件各项条款、规定及要求均无异议。
- 4、我方同意从供应商须知前附表规定的询价日期起遵循本询价文件，并在规定的询价有效期之前均具有约束力。
- 5、我方同意按贵方要求在规定时间内向贵方提供与其询价有关的任何证据或补充资料，否则，

我方的响应文件可被贵方拒绝。

6、我方完全理解贵方不一定接受最低报价的询价。

7、我方同意询价文件规定的付款方式。

8、我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

供应商名称：（供应商公章）

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日 期：

通讯地址：

邮政编码：

电 话：

邮 箱：

供应商开户行：

账 号：

分项报价表

序号	货物名称	品牌、规格 型号	原产地及生产 厂商	单位	数量	单 价 (元)	小 计 (元)	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

	其他费用							
	合计							

供应商公章：

备注： 1、表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项等导致的风险和责任，供应商自行承担。 2、表中须明确列出所投主要产品的货物名称、品牌、规格型号、原产地及生产厂商、单位、数量、单价、小计和合计等内容，否则可能导致响应无效。

主要成交标的承诺函

我方同意成交结果公告中公示以下主要成交标的并承诺：响应文件中所提供的主要成交标的均真实有效。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我方承担由此产生的一切后果。

序号	货物名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价（元）	备注

备注： 1、表中所列内容为满足本项目要求的主要成交标的； 2、以上承诺情况（名称、规格型号、数量、单价，如有服务内容，在备注中填写），将按约定随成交公告公示。 3、本页《主要成交标的的承诺函》由供应商准确填写。

供应商公章：

询价响应表

按询价文件规定填写			按供应商所投内容填写	
第一部分：技术部分响应				
序 号	品名	询价文件要求的技 术规格及配置	供应商承诺产品的 品牌、型号及技术 规 格及配置	偏离说明
第二部分：商务部分响应				
序 号	内容	询价文件要求	供应商承诺	不允许负偏离
	1 付款方式			

	2 合同履行期限			
	3 质保期			
	4 售后服务响应			
第三部分：货物说明一览表（如有）				
所供产品的详细性能说明：				

供应商公章：

备注： 1、供应商必须逐项对应描述响应的货物品牌、型号、主要参数、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致响应无效； 2、供应商可以对采购人的技术方案进行优化，提供满足采购人实际需要更优的技术方案，须在上表偏离说明中详细注明，且此方案须经询价小组评审认可；采购人提出的实质性的要求不允许负偏离，商务部分响应不允许负偏离； 3、响应部分可后附详细说明及技术资料、相关技术和服务方案。