

附件 1 :

广德市基本医疗保险门诊慢性病申请表

姓名		性别		身份证号码	
申请时间		是否退休		社保卡号	
医保类型	<input type="checkbox"/> 职工医保 <input type="checkbox"/> 城乡居民医保（请用“√”选择）				
单位（社区）					
家庭住址				联系电话	
申报病种	<p>城乡居民医保慢性病病种：高血压（Ⅱ、Ⅲ级），慢性心功能不全，冠心病，脑出血及脑梗死（恢复期），慢性阻塞性肺疾病，溃疡性结肠炎和克罗恩病，糖尿病，甲状腺功能亢进，甲状腺功能减退，癫痫，帕金森病，风湿（类风湿）性关节炎，重症肌无力，结核病，特发性血小板减少性紫癜，硬皮病，晚期血吸虫病，银屑病，白癜风，艾滋病机会性感染，白塞氏病，强直性脊柱炎，肌萎缩，支气管哮喘，精神障碍（非重性），肾病综合征，弥漫性结缔组织病，脑性瘫痪（小于7岁），腰椎间盘突出，高尿酸血症，视网膜黄斑变性，溶血性贫血，前列腺增生，慢性萎缩性胃炎，慢性骨髓炎，脑垂体瘤，慢性胰腺炎。</p> <p>职工医保慢性病病种：二期以上高血压（含二期），心脏病并发心功能不全，饮食控制无效的糖尿病，失代偿期肝硬化，脑出血脑梗塞恢复期，慢性肾功能衰竭需透析治疗，恶性肿瘤门诊放化疗，慢性肝病（乙、丙、丁型），慢性支气管炎伴肺气肿、支气管哮喘、肺心病，活动性结核病，类风湿性关节炎，系统性红斑狼疮，慢性再生障碍性贫血，甲状腺功能亢进（减退），人体器官移植术后（维持治疗），精神病，癫痫，慢性萎缩性胃炎，前列腺增生，视网膜黄斑变性，帕金森综合症，肾功能不全，克隆氏病，脑瘫，强直性脊柱炎，慢性骨髓炎，血友病，多囊卵巢综合症，慢性结肠炎，肌萎缩侧索硬化症，慢性胰腺炎，慢性肾脏病，天疱疮，自身免疫性肝病。</p> <p>申报病种：</p>				
医院专家评定结果及理由					
评定专家签名				评定医院 盖 章	年 月 日

附件 2:

广德市城乡居民医保常见慢性病病种

高血压（II、III级），慢性心功能不全，冠心病，脑出血及脑梗死（恢复期），慢性阻塞性肺疾病，溃疡性结肠炎和克罗恩病，糖尿病，甲状腺功能亢进，甲状腺功能减退，癫痫，帕金森病，风湿（类风湿）性关节炎，重症肌无力，结核病，特发性血小板减少性紫癜，硬皮病，晚期血吸虫病，银屑病，白癜风，艾滋病机会性感染，白塞氏病，强直性脊柱炎，肌萎缩，支气管哮喘，精神障碍（非重性），肾病综合征，弥漫性结缔组织病，脑性瘫痪（小于7岁），腰椎间盘突出，高尿酸血症，视网膜黄斑变性，溶血性贫血，前列腺增生，慢性萎缩性胃炎，慢性骨髓炎，脑垂体瘤，慢性胰腺炎。

附件 3:

广德市职工医保慢性病病种

二期以上高血压（含二期），心脏病并发心功能不全，饮食控制无效的糖尿病，失代偿期肝硬化，脑出血脑梗塞恢复期，慢性肾功能衰竭需透析治疗，恶性肿瘤门诊放化疗，慢性肝病（乙、丙、丁型），慢性支气管炎伴肺气肿、支气管哮喘、肺心病，活动性结核病，类风湿性关节炎，系统性红斑狼疮，慢性再生障碍性贫血，甲状腺功能亢进（减退），人体器官移植术后（维持治疗），精神病，癫痫，慢性萎缩性胃炎，前列腺增生，视网膜黄斑变性，帕金森综合症，肾功能不全，克隆氏病，脑瘫，强直性脊柱炎，慢性脊髓炎，血友病，多囊卵巢综合症，慢性结肠炎，肌萎缩侧索硬化症，慢性胰腺炎，慢性肾脏病，天疱疮，自身免疫性肝病。

注意事项：

- 1、精神病类若确诊为抑郁症请单独标注为抑郁症
- 2、确诊有心脏支架植入的请在鉴定意见后加注支架植入

附件 4:

广德市基本医疗保险常见慢性病评定诊断标准

一、高血压（II、III 期）

1、非药状态下至少 2 次以上非同日多次重复测定所得的平均值收缩压 $\geq 160\text{mmHg}$ 和（或）舒张压 $\geq 100\text{mmHg}$ ；

2、心电图、X 线、超声心动图等客观检查有左室和或左心房肥厚扩大；

3、靶器官损害或衰竭：包括脑中风、血管性痴呆、一过性缺血发作、心绞痛、心肌梗塞、心力衰竭，肾脏病变、视网膜眼底病变。

具有上述两项及以上，病史 1 年以上。

二、慢性心功能不全

1、基础心脏病变；

2、NYHA 心功能 II 级及以上；

3、心电图、负荷试验、X 线、超声心动图等客观检查评估心脏病变 C 级及以上；

4、心脏射血分数（EF） $< 50\%$

上述 4 项中，第 1、2 项必须具备，第 3、4 项中具备某一种检查，病史 1 年以上即可。

三、冠心病

1、冠状动脉 CTA 或 MRI 检查提示中度及以上狭窄。

2、冠状动脉造影检查提示 50%及以上狭窄。

3、二甲及以上医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊

断证明书和门诊病历)。

上述 1、2 项具备一项加 3 即可。

四、脑出血及脑梗塞恢复期

1、有二级及以上医院住院资料；发病突然或慢性发病，可伴有意识障碍、头痛，呕吐、偏瘫、失语、失明等；

2、有头颅 CT 或 MRI 证实，或脑血管造影明确病变部位和性质（腔隙性脑梗塞除外）。

3、目前临床上有神经功能障碍。

上述 3 项中第 1、2 项必备

五、慢性阻塞性肺疾病

1. 确诊为慢性阻塞性肺疾病，且稳定期肺功能 FEV1 占预计值的百分比 $<50\%$ 。

2. 确诊为慢性阻塞性肺疾病，且伴有慢性肺源性心脏病、呼吸衰竭等并发症。

3. 二级及以上医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）。

上述 1、2 项具备一项加 3 即可。

六、溃疡性结肠炎和克罗恩病

（一）溃疡性结肠炎

1、有反复腹痛、腹泻、黏液脓血便、腹部包块及肛门周围病变表现，病程 6 月以上。

2、血沉 $>20\text{mm/h}$ ，血红蛋白低于正常值。

3、符合诊断的肠镜检查及病理结果。

4、二甲及以上医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）。

上述 1、2 项具备其一，同时满足 3、4 项即可。

（二）克罗恩病

有三级医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）即可。

七、糖尿病

1、有多饮、多食、多尿和消瘦等症状、血糖高于正常值（随机血糖 ≥ 11.1 mmol / L,或 FPG ≥ 7.0 mmol / L,或 OGTT 中 2HPG: ≥ 11.1 mmol /L)、糖化血红蛋白高于正常值；

2、症状不典型者，至少两次血糖高于正常值（随机血糖 ≥ 11.1 mmol /L,或 FPG ≥ 7.0 mmol / L,或 OGTT 中 2 HPG: ≥ 11.1 mmol / L）。

具有上述两项中的一项，有二级及以上医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）。

八、甲状腺功能亢进

1、高代谢症状和体征。

2、甲状腺弥漫性肿大（触诊和 B 超检查报告）。

3、血清 TT3、FT3、TT4、FT4 增高，TSH 减低（中枢性甲亢可不低）；

4、TRAb 或 TSAb 阳性。

5、二级及以上医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊

断证明书和门诊病历)。其中，中枢型甲亢需三级医院出院小结或门诊诊断证明。

上述 1、2 项具备其一，同时满足 3、4、5 其中两项。

九、甲状腺功能减退

1、甲减的症状和体征；

2、实验室检查血清 TSH 升高，FT4 减低，原发性甲减即可成立。

3、实验室检查血清 TSH 减低或正常，TT4、FT4 减低，考虑中枢性甲减。

其中 2 为原发性甲状腺功能减退症必备，3 为中枢性甲状腺功能减退症必备，排除抗甲状腺药物所致甲减及亚甲炎的一过性甲减。

4、二级及以上医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）

十、癫痫

1、有癫痫发作的病史；

2、脑电图（ECG）支持诊断；

3、三级以上医院（专科医院）住院病历或诊断证明。

具有两项以上。

十一、帕金森病（帕金森综合症）

1、病人必须存在至少两个下列主征：静止性震颤、运动迟缓、齿轮样肌强直和姿势性反射障碍；

2、病人的帕金森病症状和体征不是由于脑外伤、脑血

管疾病、脑肿瘤、病毒感染或其它已知的神经系统疾病，以及已知的药物和化学毒物所引起；

3、病人必须没有下列体征：明显的核上性共视运动障碍、小脑症、核性发音障碍、体位性低血压（改变超过 30mmHg 以上）、锥体系损害以及肌萎缩等；

4、左旋多巴制剂试验有效；

5、颅脑疾病病史及颅脑病变的辅助检查。

（具有标准 1-4 的病人可临床诊断为帕金森病；具有标准 1 和标准 5 可诊断为帕金森氏综合症。）

6、二级及以上医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）。

十二、风湿（类风湿）性关节炎

（一） 类风湿性关节炎

1、晨僵持续至少 1 小时（每天），病程至少 6 周；

2、有 3 个或 3 个以上的关节肿，至少 6 周；

3、腕、掌指关节肿痛至少 6 周；

4、对称性关节肿至少 6 周；

5、有皮下结节；

6、手 X 线片改变（至少有骨质疏松或关节间隙的狭窄）；

7、类风湿因子阳性。

具有上述标准中至少四项，有二级及以上医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）。

（二） 风湿性关节炎

1、一般在发病前 1-4 周有溶血性链球菌感染史，急性游走性大关节炎，常伴有风湿热的其他表现如心肌炎，环形红斑，皮下结节等；

2、血清中抗链球菌溶血素“O”凝集效价明显升高，通常在 1：800 以上；

3、外周血白细胞计数升高，多在 $10 \times 10^9/\text{升}$ （即 10000/立方毫米）以上，中性粒细胞比例也明显上升，高达 80-90%，有的出现核左移现象。

4、血沉和 C-反应蛋白升高；

5、关节液检查，常为渗出液，轻者白细胞计数可接近正常，重者可达 $80 \times 10^9/\text{升}$ （80000/立方毫米）以上，多数为中性粒细胞，细菌培养阴性；

6、类风湿因子和抗核抗体均为阴性。

具有上述 1、2 项，并 3、4、5、6 项中的之一，二级及以上医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）。

十三、重症肌无力

1、重复神经电刺激提示低频刺激波幅降低 10%以上，单纤维肌电图提示“颤抖”增宽。

2、AchR 抗体阳性。

3、有特定的横纹肌群无力，具有波动性、易疲劳性等临床症状且新斯的明试验阳性。

4、三级医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明

书和门诊病历)。

上述 1、2 项具备其一，同时满足 3、4 项即可。

十四、结核病诊断标准

1、有乏力、消瘦、食欲不振、咳嗽、咳痰、咯血、低热等结核症状。

2、二份痰涂片抗酸杆菌镜检阳性或一份阳性加一份痰结核分枝杆菌培养阳性。

3、痰涂片阴性，但影像学检查显示符合活动性结核病变且抗结核抗体阳性或结核菌素试验强阳性或组织病理检查证实为结核病患者。

具有上述 1、2 或 3 项。二级及以上医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）或当地县级以上疾控中心相关诊断证明材料。

十五、特发性血小板减少性紫癜（原发免疫性血小板减少症）

1、至少 2 次血常规检查示血小板计数减少，血细胞形态无异常；

2、骨髓检查：巨核细胞数增多或正常，有成熟障碍；

3、非其他疾病导致的继发性血小板减少症。

4、三级医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）。

同时满足以上四项。

十六、硬皮病

1、主要标准

有近端皮肤硬化：对称性手指和掌指（或跖趾）关节近端皮肤增厚、紧硬，不易提起。类似皮肤改变可同时累及肢体的全部、颜面、颈部和躯干。

2、次要标准

（1）指端硬化：硬皮病仅限于手指。

（2）指端凹陷性瘢痕或指垫变薄：由于缺血导致指尖有下陷区，或指垫消失。

（3）双侧底纤维化：标准立位胸片双下肺出现网状条索、结节、密度增加，亦可呈弥漫斑点状或蜂窝状，并已确定不是原发于肺部的疾病所致。

3、三级及以上医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）。

十七、晚期血吸虫病

1、有血吸虫病感染。

2、肝功能异常或肝脏影像学检查有肝血吸虫病损害表现。

3、有食道或胃底静脉曲张、脾脏肿大、腹水征（+）等表现。

4、诊断为血吸虫侏儒症。

5、二级及以上医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）。其中，血吸虫侏儒症需三级医院出院小结或门诊诊断证明。

同时满足 1、2、3、5,或 4、5 即可。

十八、银屑病

1、有银屑病不同类型临床特征，结合皮肤镜或皮肤病理检查证实。

2、疾病严重程度分类中度及以上，皮损面积占体表面积 3%以上，DLQI 评分 6 分及以上。

3、三级及以上医院疾病诊断证明书。

十九、白癜风

1、白癜风临床表现结合伍德灯下亮白色斑或皮肤 CT 或皮肤病理诊断白癜风，

2、白癜风严重程度中度或以上，白斑面积占体表面积 1%以上。

3、三甲医院疾病诊断证明书。

二十、艾滋病机会性感染

1、三甲医院或市级疾病预防控制中心确诊的诊断证明。

2、具备以下感染中的任何一项或一项以上：(1)、肺孢子菌肺炎；(2) 食管念珠菌感染；(3)、播散性真菌病（球孢子菌病或组织胞浆菌病）；(4)、反复发生的细菌性肺炎，近 6 个月内 ≥ 2 次；(5) 慢性单纯疱疹病毒感染（口唇、生殖器或肛门直肠）超过 1 个月；(6)、任何的内脏器官单纯疱疹病毒感染或重型黏膜单纯疱疹；(7)、巨细胞病毒感染性疾病（除肝、脾、淋巴结以外），包括巨细胞病毒血症和器官受累的巨细胞病毒病（包括眼睛、肺、消化系统、中枢神经

系统等，其中巨细胞病毒视网膜脉络膜炎最常见)；(8) 肺外结核病；(9) 播散性非结核分枝杆菌病；(10)、反复发生的非伤寒沙门菌败血症；(11) 慢性隐孢子虫病（伴腹泻，持续>1 个月)；(12)、慢性等孢球虫病；(13)、非典型性播散性利什曼病；(14) 弓形虫脑病；(15)、马尔尼菲青霉菌病；(16)、肺外或肺隐球菌病，包括隐球菌脑膜炎。(17)、15 岁以下儿童反复发作的严重细菌性感染，如脑膜炎、骨或关节感染、体腔或内脏器官脓肿、脓性肌炎。

同时满足以上两项。

二十一、白塞氏病

有三甲医院出院小结或门诊诊断证明(疾病诊断证明书和门诊病历)。

二十二、强直性脊柱炎

1、 腰椎在前后和侧屈方向活动受限，且双侧骶髂关节炎（II-IV）级，或单侧骶髂关节炎（III-IV）级。

2、 HLA-B27 阳性。

3、 胸廓扩展范围小于同年龄和性别的正常值，或下腰背痛的病程至少持续 1 年，

4、 三级医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）。

上述 1、2 项具备其一，同时满足 3、4 项即可。

二十三、肌萎缩

1、 具有明确的局部或全身性骨骼肌萎缩、肌无力等症

状。

2、 明确的肌电图检查提示肌源性或神经源性损伤性改变。

3、 三级医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）。

同时满足以上三项。

二十四、支气管哮喘

1、 具有典型哮喘的临床症状和体征且病史 1 年以上。

2、 非其它疾病所引起的喘息、气急、胸闷和咳嗽。

3、 二甲及以上医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）。

同时满足以上三项。

二十五、精神障碍（非重性）

1、 确诊需长期服药的精神科疾病患者；

2、 开设精神科的三级甲等综合医院或二级精神专科医院出具的门诊病历（门诊治疗服药 6 个月以上）和疾病诊断证明书，或明确诊断的出院小结。

二十六、肾病综合征：

1、 尿蛋白 $>3.5\text{g/d}$

2、 血浆白蛋白低于 30g/L ；

3、 水肿

4、 高脂血症

其中 1、2 项为必要条件

5、 病史半年以上，二甲及以上医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）。

二十七、弥漫性结缔组织病

除外类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、硬皮病、白塞氏病、系统性硬化症以外结缔组织疾病。

- 1、 与病种关联抗体检测结果阳性。
- 2、 病变累及多个系统。
- 3、 慢性病程，规范治疗达到一年以上。

4、 三级医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）。

上述 1、2 项具备其一，同时满足 3、4 项即可。

二十八、脑性瘫痪（小于 7 岁）

- 1、 幼儿发病
- 2、 有明确的神经系统受损体征

3、 三级医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）。

同时满足以上三项。

二十九、腰椎间盘突出

1、 临床表现

（1）、腰背部疼痛（2）、下肢放射性疼痛（3）、麻木及感觉异常（4）、肌肉瘫痪（5）、间歇性跛行（6）、脊柱姿势改变； 病史 1 年以上。

2、 影像学检查结果证实。

具有临床表现中任何一项和影像学检查阳性，病史 1 年以上，二甲及以上医疗机构出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）。

三十、高尿酸血症

- 1、尿酸 $>420\mu\text{mol/L}$ ，有痛风发作史且治疗 6 个月以上；
- 2、出现特征性关节炎表现，伴有高尿酸血症。急性关节炎期诊断有困难者，秋水仙碱试验性治疗有效。
- 3、血尿酸 $>540\mu\text{mol/L}$ 降尿酸治疗 6 个月以上。
- 4、二甲及以上医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）。

同时满足 1、2、4，或 3、4 即可。

三十一、视网膜级黄斑变性（老年性黄斑变性）

- 1、限 50 岁以上年龄相关性黄斑变性患者
- 2、有视力下降，视物变形病史或眼底黄斑区可见出血、渗出、瘢痕、萎缩、玻璃膜疣等体征；
- 3、有眼底血管造影或 OCT 检查相关辅助检查。
- 4、三级综合医院或二级及以上眼病专科医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）。

同时满足以上四项。

三十二、溶血性贫血

- 1、血红蛋白小于 90g/L ；有贫血、黄疸、脾大症状。
- 2、检测到红细胞自身抗体（直接或间接抗人球蛋白试

验、冷凝集素试验阳性)。

3、 排除自身免疫疾病病史。

4、 至少符合以下一条：网织红百分比 $>4\%$,或绝对值 $>120\times 10^9/L$,结合珠蛋白 $<100mg/L$ ；总胆红素 $\geq 17.1\mu mol/L$ （以非结合胆红素升高为主）。

5、 二甲及以上医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）。

同时满足以上五项。

三十三、前列腺增生

1、 有进行性排尿困难病史，且 DRE（直肠指诊）示前列腺体积增大。

2、 I-PSS（国际前列腺症状评分）中度及以上

3、 有泌尿系超声检查提供影像学依据。

4、 二级及以上医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）。

同时满足以上四项。

三十四、慢性萎缩性胃炎

1、 年龄在 55 周岁以上，且病史 1 年以上。

2、 有胃镜检查或病理检查报告支持。

3、 二甲及以上医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）。

同时满足以上三项。

三十五、慢性骨髓炎

- 1、 有急性骨髓炎或开放性骨折病史。
- 2、 有痿道或者从痿道溢出小死骨。
- 3、 病程长者，肢体变粗、增长或短缩、成角。
- 4、 病变如临近关节，可有关节挛缩及活动受限。
- 5、 X片、CT提示骨质有破坏。

6、 二甲及以上医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）。

上述六项中，第1、5、6项必须具备，第2、3、4项至少具备其中一项。

三十六、脑垂体瘤

- 1、 有临床症状
- 2、 内分泌学检查：垂体激素检查阳性结果。
- 3、 影像学检查：磁共振检查结果支持。

4、 三级医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）。

上述四项中，1或2具备其中一项，加3、4即可。

三十七、慢性胰腺炎

- 1、 有反复腹痛及胰腺内、外分泌功能不全的表现。
- 2、 有内镜下治疗及外科手术治疗该疾病病史。

3、有辅助检查结果提示：胰腺实质回声增强、主胰管狭窄或不规则扩张、胰管结石、假性囊肿等。

4、二甲及以上医院出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）。

上述 1、2 项具备其一，同时满足 3、4 项即可。

三十八、肝硬化（失代偿期）

1、白蛋白 $< 35\text{g/L}$ ，A/G 倒置，凝血酶原时间延长，大于正常对照的 3 秒以上或 PTA $<$ 正常，胆红素大于正常上限的 3 倍。胆碱脂酶活力小于正常。有下列并发症之一者：严重感染、胸水或腹水、上消化道出血、肝性脑病、肝肾综合征；

2、B 超或 CT 影像学证实，脾增大，门静脉 $>1.5\text{cm}$ ，脾静脉 $>1.2\text{cm}$ ，脾脏厚度 $>4\text{cm}$ ，食道或胃底静脉曲张或腹水征（+），少数可出现肝性胸水；

3、肝活组织检查见假小叶形成。

具有上述三项中两项，其中 2 为必备条件，同时提供二甲以上医疗机构出院小结或门诊诊断证明（疾病诊断证明书和门诊病历）即可。