

绩溪县种植业服务中心文件

绩种植〔2021〕14号

防范台风“烟花”的农业技术措施

据气象信息专报，今年第6号台风“烟花”将于25日在浙江北部到福建北部一带沿海登陆。受“烟花”外围影响，24-28日台风对我县影响进一步加大，有一次明显的风雨过程，风力增大至5~6级，阵风8~9级，过程累计雨量100~200毫米，部分乡镇可能超过300毫米，将对我县农业生产造成影响。现提出以下防台抗灾技术措施。

一、预防措施

1. 转移人员和机具。要及时收听、收看气象部门关于台风动向的预报，注意人员安全。台风到达后应停止生产，确保人身安全。要将存放在低洼地库房内的机具转移至安全地带，防止机具受淹。

2. 检修加固农业生产管理用房和塑料大棚，深挖棚间沟，疏浚周边排水沟，清理蔬菜、菊花等基地出水沟，确保排灌渠道通畅，尽量做到雨停水干，减少渍害发生。要切断基地不使用的电源，避免漏电；要停止农机作业。

3. 组织抢收。抓紧采收辣椒、茄子、番茄、西瓜、玉米等，特别是易受强降雨影响的速生叶菜。抢收已成熟的桃子、葡萄、梨等水果。对未成熟的水果园，应采取必要的预防措施，如对大量挂果的枝组做好支撑、绑扎，预防被台风折断等。

4. 加强大棚管理，降低风灾损失。

①及时检修。检修加固蔬菜、食用菌、花卉大棚，及避雨棚架等设施，用钢管、PVC管、竹杆等加固大棚棚架，提高抗风能力加固棚架，尽量把损失减少到最低程度。

②压实棚膜。绷紧棚膜，避免棚膜绉折在大风中上下波动。加密压膜线数量，夯实压膜线桩，系紧压膜线，将棚膜压紧压严，以免大风吹破棚膜或掀翻大棚。必须选用正宗压膜线，不得用细绳简单敷衍了事，压膜线数量不够的可用12号、14号铁丝替代。

③密闭大棚防灌风。修补棚膜漏洞、加设大棚围裙，避免灌风鼓损棚膜；大风来时，关紧关严大棚的棚门和通风口，以防大风吹入灌进大棚而掀翻棚架。。

④卸膜揭网保棚架。不生产的大棚可以揭去或割除大棚的棚膜和遮阳网，以免棚架损伤。如果临时风力过大，大棚骨架摇摇欲倒时，要及时采取割膜保棚等应急措施，尽量把损失减少到最低限度。

⑤盖遮阳网护棚膜。无法密闭的防雨棚，可在棚膜上外加遮阳网保护棚膜。大风来临前，将外遮阳网四周用绳索、粗铁丝等固定牢固，确保大风来临时，遮阳网不会吹走。

二、台风过后补救措施

1、及时清沟排水。及时清理被杂物堵塞的渠道，抓紧排除田间积水，尽量减少受淹时间，降低田间湿度，减轻病害发生。及时修复受损生产基地和栽培设施等。

2、加强田间管理。退水时要清洗叶面淤泥，扶理植株，摘

除残枝病叶。退水后，要及时中耕松土培土，改善土壤通气性。另需补施肥料，可叶面喷 0.3%-0.5%尿素或 0.2%-0.3%的磷酸二氢钾等，增强植株吸肥能力，促进作物恢复生机；玉米、蔬菜、中药材等另可亩施 45%三元复合肥 3-5kg，促进生长。

3. 加强病虫害防控，及时用药预防病害，重点防治水稻纹枯病，预防白叶枯病、稻瘟病、细菌性条斑病等细菌性病害。经济作物注意防治枯萎病、根腐病、炭疽病、锈病及草地贪夜蛾、斜纹夜蛾、蚜虫等。

4、改种补种。对受灾严重或绝收的田块，及时安排后茬生产，可补种或改种秋甜玉米、秋马铃薯、荞麦、小米、绿豆等粮食作物或蔬菜等，确保收入。

5、保险理赔。

受灾后，已投保的应第一时间向保险公司报案，按要求做好索赔材料准备，申请保险理赔。由于不同险种的报案理赔时效不尽相同，所以须根据保险合同的规定及时报案，以防利益遭到损失。农业保险对可能构成保险责任的，须在 24 小时内报案，同时应保护好标的物。



抄送：宣城市种植业管理服务中心、县农水局、县应急局、县气象局