

采 购 需 求

(以下采购需求部分由采购人提供并负责解释)



一、采购需求概况

序号	项目名称	安徽省宁国市人民法院购置囚车采购项目
1	采购预算及最高限价	采购预算：人民币250000.00元； 最高限价：人民币250000.00元。
2	项目概况、介绍	宁国市人民法院因建设要求，现通过询价采购的方式购置囚车一辆（推荐车型：新时代全顺 2.2T）。
3	项目联系人	采购单位项目联系人姓名：付先生 联系方式（固话）：13805625900 采购单位地址：安徽省宁国市宁国大道66号
4	采购方式	询价采购
5	项目是否分标段及分标段预算	否
6	供应商资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选人，不得确定为成交供应商： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 4、本项目的特定资格要求： （1）须是在中国境内注册且具有本项目所采购服务能力的供应商； （2）供应商须具有有效的营业执照。 （3）供应商的其他资格要求详见本项目《资格审查表》内容。

7	产品及服务证明文件	具体详见采购需求一览表内容。
8	本项目需要落实的政府采购政策	采购本国货物（不接受进口产品参加采购活动，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）：是
		强制采购节能产品：否 本项目无采购货物产品入围最新一期节能产品政府采购清单中的强制采购范围。
		优先采购节能、环境标志产品：否 本项目无采购货物产品入围最新一期节能产品或环境标志政府采购清单。
		促进中小企业发展 本项目非专门面向中小企业，评审时对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，对中型企业产品的价格给予3%的扣除（价格评审优惠），用扣除后的价格参与评审。供应商自行提供所投产品生产厂家是否属于中小企业的证明材料，如提供的材料不能证明或未提供的，则视为该产品生产厂家属于大型企业。
9	合同格式	宁国市政府采购合同
10	包装、运输、安装、调试	由成交供应商负责承担，最终通过用户及有关部门验收交付使用
11	培训	由成交供应商负责承担
12	商检、计量费用	由成交供应商负责承担
13	付款方式	全部车辆供货完成，经采购人验收合格后十个工作日内，一次性付清（不计利息）。
14	资金来源是否落实	已落实
15	交货地点	宁国市境内（采购人指定地点）
16	交货及提供服务时间要求	签订合同后30日内完成全部供货及改装，并经采购人验收通过。
17	验收程序	出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套设备及服务检验。出厂检验由制造商及成交供应商负责，其余由采

		<p>购人组织验收，必要时可以委托质检部门（或第三方专业机构）或有关业内专家进行验收。</p> <p>货物在验收时，成交供应商应提供产品合格证书、使用说明书、维护手册、保养修理所需各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装等技术性指导文件以及其他应由成交供应商提供的必要文件。</p>
18	售后服务	<p>1、免费质保期：根据国家及制造厂商质保规定及标准执行；</p> <p>2、维修响应时间、专业人员要求：产品的保养及维修必须在48小时内解决完成。</p>
19	采购标的	详见“采购需求一览表”格式及填写要求。
20	是否允许分包	否
21	履约保证金	本项目无须缴纳履约保证金
22	采购人认为其他需要明确的重要问题	<p>1、本项目的所有车辆保险由采购人自行购买；</p> <p>2、所投车辆必须可在宁国市上牌照。</p> <p>3、车辆附件包括但不限于随车工具、备胎、警示三脚架、千斤顶等。</p> <p>4、供应商报价必须包含车辆改装涉及的一切费用，采购人不再另行支付。</p>

二、采购需求一览表

序号	产品（货物）名称	▲主要技术参数	数量	备注
1	囚车	<p>1. 厂商：江铃福特</p> <p>2. 级别：轻客</p> <p>3. 能源类型：柴油</p> <p>4. 环保标准：国IV</p> <p>5. 上市时间：2020.12</p> <p>6. 最大功率（kw）：103</p> <p>7. 最大扭矩（N·M）：355</p> <p>8. 官方 0-100 加速(s)：9.1</p> <p>9. 发动机：1.4T 150 马力L4</p> <p>10. 变速箱：6 挡AMT</p> <p>11. 长*宽*高：5003*1974*2398</p>	1 辆	<p>推荐品牌、车型：新时代全顺 2021 款</p> <p>2. 2T（包）自动普通型客车Pro短轴 11座中顶国IV</p>

		12. 轴距：2933 13. 车身结构：客车 14. 最高车速（km/h）：145 15. 整车质保：3 年或 6 万公里 16. 车门数：5 17. 座位数：11 18. 后开车门开启方式：侧滑门 19. 油箱容积（L）：80 20. 挡位个数：6 21. 变速箱类型：机械式自动变速箱（AMT） 22. 驱动方式：前置后驱 23. 前悬架类型：麦弗逊式独立悬架 24. 后悬架类型：霍奇基斯悬架 25. 助力类型：电动助力 26. 车体结构：承载式 27. 前制动器类型：通风盘式 28. 后制动类型：盘式 29. 前轮胎规格：215/75 R16 30. 后轮胎规格：215/75 R16 31. 排量（ml）：2198 32. 排量（L）：2.2 33. 进气形式：涡轮增压 34. 汽缸排列形式：L 35. 气缸数：4 36. 最大马力（ps）：140 37. 最大功率（kw）：103 38. 最大功率转数（rpm）：3750 39. 最大扭矩（N/m）：355 40. 最大扭矩转数（rpm）：1500-2000 41. 燃料形式：柴油 42. 燃油标号：0 号 43. 供油方式：直喷 44. 主驾驶安全气囊：有 45. 胎压监测功能：胎压监测		
--	--	--	--	--



	<p>46. ABS防抱死：有</p> <p>47. 制动力分配：有</p> <p>48. 刹车辅助：有</p> <p>49. 牵引力控制：有</p> <p>50. 车身稳定控制：有</p> <p>51. 后驻车雷达：有</p> <p>52. 巡航系统：定速巡航</p> <p>53. 上坡辅助：有</p> <p>54. 轮圈材质：钢</p> <p>55. 侧滑门形式：右侧手动</p> <p>56. 发动机电子防盗：有</p> <p>57. 车内中控锁：有</p> <p>58. 钥匙类型：遥控钥匙</p> <p>59. 无钥匙进入功能：主驾驶位</p> <p>60. 方向盘材质：皮质</p> <p>61. 行车电脑显示屏幕：单色</p> <p>62. 座椅材质：织物</p> <p>63. 主座椅调节方式：前后调节/靠背调节/高低调节（2向）</p> <p>64. 副座椅调节方式：靠背调节</p> <p>65. 第二排座椅调节：比例放倒</p> <p>66. 中控彩色液晶屏幕：触控液晶屏</p> <p>67. 多媒体/充电接口：USB</p> <p>68. 扬声器喇叭数量(个)：4-5 喇叭</p> <p>69. 近灯光光源：卤素</p> <p>70. 远灯光光源：卤素</p> <p>71. 日间行车灯：有</p> <p>72. 自动头灯：有</p> <p>73. 大灯高度可调：有</p> <p>74. 前电动车窗：有</p> <p>75. 内后视镜功能：手动防眩目</p> <p>76. 感应雨刷功能：雨量感应式</p> <p>77. 空调温度控制方式：手动空调</p> <p>以下为车辆改装配置标准：</p>		
--	--	--	--

		<p>78. 警示系统:</p> <p>①长排警灯警报器 (1 套; 1.4 米、100W)</p> <p>②方形爆闪灯 (6 盏: 固定在车辆的后部, 红蓝各三盏, 含脉冲器)</p> <p>③车辆外观 (1 套: 04 制警用标识及警蓝)</p> <p>79. 安全防护:</p> <p>①车窗太阳膜 (1 套: 深色, 不含前挡窗)</p> <p>②不锈钢前保险杠 (1 套: 不锈钢, 定制)</p> <p>③不锈钢后保险杠 (1 套: 定制)</p> <p>④防扎轮胎 (6 条: 轮胎正面被直径 6MM 以内物体刺破后可自修复)</p> <p>80. 监控系统:</p> <p>①高清硬盘录像机 (1 台: 8 路高清网络输入, 含 1T 硬盘)</p> <p>②高清监控摄像头 (6 个: 200W 像素, 内置 MIC, IP67、IK10 防护等级)</p> <p>③方形摄像机 (2 个: 网络, 200w 像素, 2.8mm 焦距)</p> <p>④专用监视器 (1 个: 遮阳板式, 9 寸)</p> <p>⑤行车记录仪 (1 个: 1080P, 32G, 含视频倒车)</p> <p>81. 照明系统:</p> <p>照明灯 (4 个: LED 光源)</p> <p>82. 囚室系统:</p> <p>①一体式软饰囚笼 (1 套: 钢制骨架, 软饰面料, 分成四个独立囚室)</p> <p>②脚铐地环 (4 个: 固定脚铐用)</p> <p>83. 座椅内饰:</p> <p>①单人座椅 (4 套: 警员座椅, 三点式安全带)</p> <p>②双人座椅 (1 套: 警员座椅, 三点式安全带)</p> <p>③单人囚椅 (4 套: 满足单人使用, 带支撑杠, 两点式安全带)</p> <p>84. 橱柜系统:</p> <p>储物柜 (1 套: 实木制, 上翻门)</p> <p>85. 法规要求:</p> <p>①汽车行驶记录仪 (1 套: 满足法规要求, 带卫星定</p>		
--	--	--	--	--

		位数据接口) ②机械式电源总开关 (1套; 满足法规要求) 86. 辅助材料: ①电器辅助材料 (1套; 电路控制器、保险、电气线束及开关等) ②装配辅助材料 (1套; 易损件、小五金、板材、胶等) ③控制面板 (1套; 亚克力, 集成设备开关)		
--	--	--	--	--


车辆改装示例图:

1、车外布局



车顶加装长排警灯警报器，车顶后部和左/右后尾部安装方形爆闪警灯，车身喷2004制警用外观；车辆的前端加装不锈钢前保险杠，车辆后加装不锈钢后保险杠；增加车辆在实际使用过程中的实用性；在紧急执行任务时能够保障过程的延续性。

2、车内布局



车内按功能分为乘警区、囚室两部分，乘员舱可搭载 8 名警员，囚室内可关 4 名囚犯，副司机位置配置遮阳板显示器可随时观察囚室内的状态，警员与囚犯的押解人数比例为 2:1，囚犯可以分监室单独押解。


3、囚室总成



囚室位于警员乘坐舱的后部，是本车最重要的功能区域，配备了钢制一体式软饰囚笼总成，分成四个独立的囚室，每个囚室的分割隔断的前后两个表面包覆软饰

面料，在独立囚室内布置单人翻板囚椅（超前坐），每个囚室内固定一只脚镣固定环，共 4 只。脚镣固定环与地板上表面齐平，无凸起。囚室内视频监控系统，监控犯人的相关动作。

4、监控系统



监控系统由室内高清监控摄像机、室外高清监控摄像机、高清硬盘录像机和监视器组成。两种高清监控摄像机所采集的音、视频数据可被高清硬盘录像机压缩并存储，同时视频可由高清硬盘录像机实时解码，在监视器上播放出来。

备注：1、以上配置是本项目的最低配置，供应商可以优化配置。但这些优化要实质上相当于或优于其技术参数性能（配置）要求。

2、加▲一栏所有技术参数须在投标响应表中详细填写，具体详见响应表部分。投标产品须响应满足技术参数要求，否则将因为负偏离而导致无效报价。

3、参考推荐品牌：本项目招标文件及所有附件中如附有品牌，均为参考推荐品牌（备注：参考推荐品牌是采购人根据项目所需要实现的功能拟定的参考品牌，仅用于参考推荐，不作为限制性条款。但所投产品的技术参数应相当于或优于规定的要求，须保证设备正常运行）。

4、以上技术参数供应商一旦响应满足，则视为承诺能够满足。成交后，如果所供产品在验收时技术参数不能满足，则视为虚假响应，采购人有权终止合同，给采购人造成的一切损失由供应商承担。

