

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：人造草皮铺设工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	38659.00	
2	措施项目费		
2.1	夜间施工增加费		
2.2	二次搬运费		
2.3	冬雨季施工增加费		
2.4	已完工程及设备保护费		
2.5	工程定位复测费		
2.6	临时保护设施费		
2.7	反季节栽植措施费		
2.8	赶工措施费		
3	不可竞争费		
3.1	安全文明施工费		
3.2	环境保护税		
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	3479.31	
工程造价=1+2+3+4+5		42138.31	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：人造草皮铺设工程

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	WB 050102029001	人造草皮	1、草皮种类： 免填充草坪 2、草高：30高度，密度： 18900针，磅重： 6700磅 3、施工前提供 所投产品生产厂 家具有国际足联 指定实验室出具 人造草坪系统在 常温23℃ 分别干燥、湿润 环境下冲击吸收 62-68%、垂直变 形6- 10mm，同时在高 温80℃，低温- 15℃ 环境下冲击吸收 57%-68%，垂直变 形6- 12mm检测报告。 4、施工前提供 所投产品生产厂 家具有国际足联 指定实验室出具 人造草坪系统面 层在lisport XL 1万转耐磨测试 前、后，垂直球 反弹均达0.6- 0.85m，球滚动 均达4- 9m，冲击吸收均 达62%-68%，垂直 变形均达6- 10mm，旋转阻力 均达32Nm- 43Nm，皮肤摩擦 均达0.35- 0.75μ，皮肤磨 损均达正负30% 以内，HIC均达 大于等于1.3m检 测报告。 5、施工前提供 所投产品生产厂 家具有权威检测 机构依据GB/T 20394-2019标准 出具高温95℃， 低温-55℃ 交替800小时老 化后色牢度6级 专项检测报告。	m2	577.000	67.00	38659.00			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：人造草皮铺设工程

标段：

第2页 共2页

[illegible]

附录F 措施项目清单与计价表

工程名称：人造草皮铺设工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：人造草皮铺设工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：人造草皮铺设工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

H.2 暂列金额明细表

工程名称：人造草皮铺设工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

附录I 税金计价表

工程名称：人造草皮铺设工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]