

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：拼装草悬浮地板铺设工程

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	97716.38	
2	措施项目费	199.68	
2.1	夜间施工增加费	15.85	
2.2	二次搬运费	38.03	
2.3	冬雨季施工增加费	22.19	
2.4	已完工程及设备保护费	15.85	
2.5	工程定位复测费	25.35	
2.6	非夜间施工照明费	12.68	
2.7	临时保护设施费	3.17	
2.8	赶工措施费	66.56	
3	不可竞争费	507.09	
3.1	安全文明施工费	507.09	
3.2	环境保护税		
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	8858.08	
工程造价=1+2+3+4+5		107281.23	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：拼装草悬浮地板铺设工程

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
1	011104002001	拼装草悬浮地板	规格：30.5*30.5*3.5cm （地板1.0cm 草坪2.5cm） 1、为保证人造草酸雨浸泡后的水质不影响周边环境，雨水浸泡1500小时（3%乙酸，40℃） 后总迁移含量≤3.0mg/dm ² ，提供所投产品生产厂家具有权威机构出具检测报告（检测依据：EN 1186-3:2002，报告可通过官方渠道查询真伪）。 2、为保证用户使用安全，提供所投产品生产厂家具有CMA和CNAS标志的符合国家标准《化学品毒理学评价程序和试验方法》要求的无皮肤变态反应，皮肤致敏反应试验为不高于Ⅰ等级的合格检测报告（检测依据：GBZ/T240.7-2011，报告可通过官方渠道查询真伪）。 3、提供所投产品生产厂家具有人造草坪背胶通过国家权威机构（带CMA、CNAS标识）出具的新国标GB36246-2018全项（游离甲醛、挥发性有机化合物、甲苯、二甲苯和乙苯总和、可溶性铅、镉、铬、汞、3种邻苯二甲酸酯类总和、短链氯化石蜡等）未检出的检	m ²	592.400	164.95	97716.38	3050.86	118.48	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：拼装草悬浮地板铺设工程

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
			测报告。 （报告可通过官方渠道查询真伪） 4、优秀性能出色表现：安全、高表现性能的地面材料，满足专业运动地板的各项指标，充分让运动员发挥技术优势。 5、双层结构悬浮式设计侧面减震：双层米字格；小米格骨架设计受力更均匀不变形，规格稳定，确保良好球类垂直反弹及回弹动力保障。独特的镂空式网格纹路与凹槽结构的底板结合，形成天然的自排水系统。 6、多种颜色无特殊天气要求：为你提供多种颜色以供选择，无需温度和湿度控制，不惧虫害，可全天候运动不受气候影响，让运动充满乐趣。 7、安装简便多功能使用：拼组式铺装，单块问题单块更换，施工简单，维护便捷；全天候可施工，不受天气及气候影响；场地使用时间长达6-8年。双层米字格；防眩光结构层；磨砂防滑面层环保性能：TVOC释放限量 $\leq 0.2\text{mg}/\text{m}^3$ ；苯乙烯 4-苯基环乙烯和甲醛含量均不得检出。运动性能：防滑性能 $\geq \text{c}$ 级							

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：拼装草悬浮地板铺设工程

标段：

第3页 共3页

[illegible]

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：拼装草悬浮地板铺设工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拼装草悬浮地板铺设工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

H.2 暂列金额明细表

工程名称：拼装草悬浮地板铺设工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

附录I 税金计价表

工程名称：拼装草悬浮地板铺设工程

标段：

第1页 共1页

[illegible]